

## Elenco prezzi

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	Prezzo unitario
1	U.05.010.080. a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... essori compresi fino ai 3 cm al m <sup>2</sup> per ogni cm di spessore <b>Al m<sup>2</sup> Euro 0/42</b>	m <sup>2</sup>	0,42
2	U.05.020.190. a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... to Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) <b>Al m<sup>2</sup>/cm Euro uno/45</b>	m <sup>2</sup> /cm	1,45
3	E.01.010.010. a	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in ... atti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico <b>Al m<sup>2</sup> Euro 0/78</b>	m <sup>2</sup>	0,78
4	E.01.010.030. a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... o, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m <sup>3</sup> /4) <b>Al m<sup>3</sup> Euro tre/20</b>	m <sup>3</sup>	3,20
5	E.01.020.010. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ... o, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m <sup>3</sup> /4) <b>Al m<sup>3</sup> Euro tre/78</b>	m <sup>3</sup>	3,78
6	E.01.040.010. a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, c ... ere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo <b>Al m<sup>3</sup> Euro uno/91</b>	m <sup>3</sup>	1,91
7	E.03.010.010. a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... me, e ferrò di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m <sup>3</sup> <b>Al m<sup>3</sup> Euro ottantotto/72</b>	m <sup>3</sup>	88,72
8	E.03.010.020. a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... . In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm <sup>3</sup> <b>Al m<sup>3</sup> Euro novantasette/65</b>	m <sup>3</sup>	97,65
9	E.03.030.010. a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione <b>Al m<sup>2</sup> Euro diciannove/06</b>	m <sup>2</sup>	19,06
10	E.03.030.010. b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione <b>Al m<sup>2</sup> Euro venticinque/62</b>	m <sup>2</sup>	25,62
11	E.03.040.010. a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature <b>Al kg Euro uno/45</b>	kg	1,45
12	E.07.020.010. a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ... di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia <b>Al m<sup>2</sup> Euro dodici/68</b>	m <sup>2</sup>	12,68
13	E.22.020.020. b	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, ... m, altezza 10 cm: finitura superiore standard altri colori <b>Al m<sup>2</sup> Euro ventisei/25</b>	m <sup>2</sup>	26,25
14	E.22.050.010. a	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... 8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 8+·10x25x100 <b>Al m Euro diciannove/56</b>	m	19,56
15	U.02.040.120. c	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con cont ... o in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m <sup>2</sup> DN 250		



N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	Prezzo unitario
		Al m Euro diciassette/40	m	17,40
16	U.04.020.010.d	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... on la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm cad Euro quarantatre/90	cad	43,90
17	U.07.010.010.a	Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione manuale Al m³ Euro tredici/80	m³	13,80
18	U.07.010.170.a	Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto ... paratori, esclusa irrigazione: per superfici fino a 500 m² Al m² Euro nove/62	m²	9,62
19	U.07.010.570.b	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di ... valutate al m di lunghezza della staccionata: oltre 100 m Al m² Euro quarantacinque	m²	45,00
20	U.08.010.420.f	Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, rastre ... to: lunghezza 9,0 m, diametro base 127 mm, spessore 3,6 mm cad Euro mille	cad	1 000,00
21	U.08.010.590.d	Sbraccio in acciaio laminato e zincato su palo per illumi ... ro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,5 m cad Euro trecento	cad	300,00
22	U.06.010.640.a	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e vernic ... 0 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni d'ingombro 2100x600 mm cad Euro trecentosettantadue/97	cad	372,97
23	U.06.010.660.a	Altalena in legno di pino trattato composta da travi late ... stiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm cad Euro ottocentottantadue/53	cad	882,53
24	U.06.010.750.a	Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucchiolo ri ... di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato cad Euro milletrentacinque/07	cad	1 035,07
25	U.06.010.770.a	Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da stru ... ndi, diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diame cad Euro millecentosessantaquattro/55	cad	1 164,55
26	U.06.010.790.a	Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 14 ... a di gioco e di rispetto: preassemblato: lunghezza 1000 mm cad Euro trecentonovantaquattro/20	cad	394,20
27	U.06.010.820.a	Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme all ... trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm cad Euro centosessantuno/85	cad	161,85
28	U.06.010.080.a	Panchina senza schienale con listoni di legno in pino tra ... hina senza schienale con listoni di legno in pino trattato cad Euro duecentoquaranta/04	cad	240,04
29	U.06.010.550.b	Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e ... posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm cad Euro centottanta/08	cad	180,08
30	U.08.bis	Impianto elettrico sottotraccia per alimentazione ...amenti per dare l'opera perfettamente funzionante. A A corpo Euro cinquemila	A corpo	5 000,00
31	U.05.020.150.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Al m³ Euro sedici/95	m³	16,95
32	E.22.010.120.a	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o gra ... e pulitura finale. a opera incerta spessore cm 2,50÷5,00 Al m² Euro trentadue/60	m²	32,60



N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	Prezzo unitario
33	E.08.020.010.a	Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa ... gola d'arte: Con mattoni pieni comuni: con malta idraulica Al m³ Euro duecentosessantacinque/33	m³	265,33
34	C.01.070.020.a	Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti c... A12,5 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm Al m Euro sei	m	6,00
35	C.01.070.020.0	Irrigatore statico del tipo a scomparsa, con molla...nzionante. Irrigatore con gittata da 1,50 a 4,20 m cad Euro sessantacinque	cad	65,00
36	U.05.020.180.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Al m²/cm Euro uno/20	m²/cm	1,20
37	U.07.010.150.b	Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica ... organico ed irrigazione: per superfici da 1.000+¶2.000 m² Al m² Euro uno/76	m²	1,76
38	U.04.010.010.a	Rinfiacco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulom ... reso Rinfiacco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Al m³ Euro ventiquattro/49	m³	24,49
39	U.01.030.010.c	Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per co ... PFA 6 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 2,0 mm Al m Euro cinque/38	m	5,38
40	U.05.020.010.a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Al m³ Euro sei/04	m³	6,04
41	U.05.020.170.a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da ... bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia Al m²/cm Euro uno/17	m²/cm	1,17
42	U.05.020.230.a	Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzat ... lto. al m di conglomerato preventivamente misurato sciolto Al m³ Euro sessantanove/26	m³	69,26
43	E.07.090.060.a	Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni ... zzi meccanici e con spianamento a mano Spessore fino cm 10 Al m³ Euro quarantatre/76	m³	43,76
44	U.06.010.260.a	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superfici ... arrotondati e due basamenti, base 200x50 cm, altezza 50 cm cad Euro trecentosessantatre/93	cad	363,93
45	U.06.010.270.a	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e ... montato, o a parete: in lamiera zincata: senza coperchio cad Euro cinquantasei/31	cad	56,31
46	U.06.010.310.a	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso o ... so: in acciaio zincato: altezza totale 850 mm, con flangia cad Euro ventinove/06	cad	29,06
47	U.06.010.640.b	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e vernic ... mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4200x1000 mm cad Euro novecentosettantaquattro/66	cad	974,66
48	U.06.010.700.a	Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, cos ... estiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm cad Euro seicentoquaranta/37	cad	640,37
49	U.06.010.720.a	Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta ... speciale per l'area di gioco e di rispetto: con due sedili cad Euro quattrocenonovantatre/91	cad	493,91
		29/04/2013		